



Cromatografia - Espectrometria de Massas - Equipamentos para Laboratório - Assistência Técnica

Ficha de Especificações Técnicas			
Freezer e Refrigerador Combinados 300L 2°C a 8°C e -10°C a -26°C			
Marca	Meling	Modelo	YCD-EL300
Obrigada por sua consulta!			



Imagem ilustrativa

Características

- Controle separado da câmara de refrigeração superior e da câmara de congelamento inferior com compressores separados.
- Resfriamento direto e controle eletrônico de temperatura para refrigeração rápida e temperatura constante.
- Equipado com gavetas frigoríficas em chapa e placas em acrílico.
- Visor de temperatura digital para controlar a temperatura com precisão e monitorar o status operacional com clareza.
- Garanta o armazenamento seguro da amostra com trava de porta independente entre as salas e cadeado externo independente.
- O condensador tipo tubo e o evaporador embutido funcionam bem para manter a temperatura no gabinete.
- A câmara de congelamento inferior é equipada com gavetas e a câmara de refrigeração é equipada com prateleiras de arame de aço.
- A iluminação LED no armário da combinação refrigerador/congelador proporciona grande visibilidade.

Acessórios

- Padrão: registrador de dados USB embutido para gravação de dados de temperatura.

Especificações Técnicas

Freezer e Refrigerador Combinados 300L 2°C a 8°C e -10°C a -26°C	
Modelo	YCD-EL300
Capacidade máxima (L)	Refrigerador: 197 Freezer: 103
Tamanho Interno (LxPxA mm)	Refrigerador: 600*510*657 Freezer: 500*460*535
Tamanho Externo (LxPxA mm)	700*640*1876
Peso líquido e bruto (kg)	87/106
Desempenho	
Faixa de Temperatura	Refrigerador: 2°C~8°C Freezer: -10°C~-26°C
Temperatura do Ambiente	16-32°C
Desempenho de refrigeração	Refrigerador: 5°C Freezer: -26°C
Display Digital	Sim
Controlador	Microprocessador
Refrigeração	
Compressor	2pcs
Método de Congelamento	Refrigerador: Resfriamento por Ar Forçado Freezer: Resfriamento Direto
Modo de descongelamento	Refrigerador: Automático Freezer: Manual
Gás Refrigerante	R600a
Espessura do Isolamento	Refrigerador: 50 mm Freezer: 100 mm
Construção	
Material externo	PCM
Material Interno	Placa Alumínio Pulverizada
Prateleiras	Refrigerador: 3 prateleiras de arame de aço revestido Freezer: 3 prateleiras de ABS
Iluminação	LED
Fechadura com chave	Sim
Porta de Acesso	2 peças. Ø 25 milímetros
Rodízios	4 + (2 com rodízio e freio)
Alarme	
Temperatura	Alta/baixa temperatura
Sistema	Falha do sensor e Porta entreaberta

Imagens do Produto



Imagens ilustrativas

