

**Ficha de Especificações Técnicas**

Ultrafreezer 668L -40 ~ -86°C

Marca

Meling

Modelo

DW-HW668

Obrigada por sua consulta!

Imagem ilustrativa

Características

- Equipado com controlador de temperatura baseado em microprocessador, -40 °C ~ -86 °C ajustável, precisão de controle é 1 °C, exibição de temperatura digital.
- Bloqueio de teclado e página de configuração protegida por senha, início atrasado e intervalo de parada segura entre a reinicialização e o término.
- Porta superior com fechadura com chave.
- Tecnologia de espuma dupla, design de vedação dupla.
- Sistema de refrigeração de alta eficiência.

Acessórios

- Padrão: RS485, contato de alarme remoto.
- Opcional: sistema de backup de CO₂

Especificações Técnicas

Ultrafreezer 668L -40 ~ -86°C	
Modelo	DW-HW668
Capacidade máxima (L)	668L
Tamanho Interno (LxPxA)	1200*815*666mm
Tamanho Externo (LxPxA)	2008*1180*1041mm
Peso líquido e bruto (kg)	352/509
Desempenho	
Faixa de Temperatura	-40~-86°C
Temperatura do Ambiente	16 ~ 32 °C
Desempenho de refrigeração	-86°C
Display Digital	Sim
Controlador	Microprocessador
Refrigeração	
Compressor	2 pç
Método de Congelamento	Resfriamento Direto
Modo de descongelamento	Manual
Gás Refrigerante	Mistura de Gases
Espessura do Isolamento	130 mm
Construção	
Material externo	Chapa de aço laminada a frio
Material Interno	Aço inoxidável
Porta Externa	1 (Placa de Aço Pulverizada)
Fechadura com chave	sim
Tampas de Espuma	3
Porta de Acesso	1 peça. Ø 40 milímetros
Rodízios	6
Registro de Dados / Intervalo / Tempo de Gravação	USB / Gravação a cada 10 minutos / 2 anos
Bateria de Backup	Sim
Alarme	
Temperatura	Alta/baixa temperatura e Alta temperatura ambiente.
Elétrico	Falha no sensor e bateria fraca.
Sistema	Falha do sensor, alarme de superaquecimento do condensador, falha na comunicação e Falha do registrador de dados USB integrado.

Imagens do Produto

